

KSD 92

Bagskab til charcuterivarer



6



- også i dén grad


KSD 92

Bagskab til charcuterivarer



- Præsentation af hele charcuterivarer
- Hylder eller krogophæng
- Stor lagerkapacitet i underskab
- Effektiv belysning
- Supplement til delikatessedisk
- Isoleret med miljøvenligt polyurethanskum, CFC- og HCFC-frit

BAGSKAB TIL CHARCUTERIVARER



TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR TYPE KSD 92

Sektionslængde cm	240	360
Sektionsdybde cm	92	92
Sektionshøjde cm	223	223
Tillæg pr. gavl cm	5	5
Åbningsareal m ²	2,49	3,74
Kølet areal i overskab m ²	2,32	3,48
Kølet areal i underskab m ²	2,78	4,17
Temperaturområde °C	+2 - +4	+2 - +4
Antal hyldeplan	2	2
Hylde dybde cm	30	30
Hyldebredde cm	120	120

Materialer: Alle udvendige og indvendige flader i slebet, rustfri stålplade.

Kølesystem: Tvungen luftcirkulation. Automatisk afrimning. Indbygget termostat og alarmfunktion.

Belysning: Belysning under baldakin i overskab.

Isolering: Miljøvenligt polyurethanskum, CFC- og HCFC-frit.

Ekstraudstyr: Underskab med køling. Ekstra hyldeplan. Stang til kødophæng.